



ADIMUS
Ambiente Digitale
Musei Sapienza

**Ranunculus dispar (Markl.) S. Ericsson -
RO-HSepv 16000**

Tipo bene culturale

Beni Naturalistici-Botanica

Denominazione contenitore giuridico

Museo Erbario

Inventario (beni mobili)

RO-HSepv 16000

Riferimento cronologico

SECOLI>ARCHI DI SECOLI>XIX-XX

Misure

Tipo di misura:

altezzaxlunghezza

Unità di misura:

cm

Valore:

43,80x30

Scheda di dettaglio**Tipo scheda:**[BNB_{\[1\]}](#)**Codice internazionale erbario:**[RO_{\[2\]}](#)**Definizione:**[erbario_{\[3\]}](#)**Denominazione erbario:**

Museo Erbario

Tipologie erbario:[erbario generale_{\[4\]}](#)**Denominazione collezione/raccolta:**

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Fascicule 25 (1992-1993) - Edit. J. Lambinon (LG), 1995

Famiglia:

RANUNCULACEAE

Numero genere:

10

Specie nome completo:

Ranunculus dispar (Markl.) S. Ericsson

Genere:

RANUNCULUS

Specie nome:

dispar

Determinavit:

Nurmi J.

Numero fogli/parti:

2

Località di raccolta:

Continente:

[Europa_{\[5\]}](#)

Stato:

[Italia_{\[6\]}](#)

Località:

Kiikala [Finland, Varsinas-Suomi (V/Ab)], Hirvelä, along a small brook named Kylänoja, ca 100 m NE from its outlet into the river Rekijoki, Grid 27°E : 6720:304, 60°33'N 23°26'E, UTM FN2, alt. 50 m, in a shady herb-rich spruce forest by the brook, fairly copiously with, e.g., Fiipendula ulmaria, Oxalis acetosella, Urtica dioica, Miliium effusum, Elymus caninus

Altitudine:

50

Legit:

Nurmi J. - 89-36

Data esatta:

1989 06 12

Revisioni botanica:

Nome da revisione:

Ranunculus cassubicus L. subsp. dispar Markl.

Inventario:

Numero:

RO-HSepv 16000

Collocazione:

2

Stima:

Stima:

€ 3,00

Data stima:

2026



Museo Erbario Sapienza Roma



RO-HSeprv 16000

HERB.
MORTI ROMANI

SOCIÉTÉ FOUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES
DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Fascicule 25 (1992-1993) - Edit. J. Lambinon (L.G.), 1995

n° 16000 *Ranunculus dispar* (Markl.) S. Ericsson, *Ann. Bot. Fennici*, 29 : 137, 1992 [= *R. cassubicus* L. subsp. *dispar* Markl.] [Cf. G. Marklund, *Der Ranunculus auricomus-Komplex in Finnland II.* - *Flora Fennica*, 4 : 1-198, 1965]

Kiikala [Finland, Varsinais-Suomi (V/Ab)], Hirvelä, along a small brook named Kylänoja, ca 100 m NE from its outlet into the river Rekiäjoki, Grid 27°E : 6720:304, 60°33'N 23°26'E, UTM FN2, alt. 50 m, in a shady herb-rich spruce forest by the brook, fairly copiously with, e.g., *Filipendula ulmaria*, *Oxalis acetosella*, *Urtica dioica*, *Milium effusum*, *Elymus caninus*, June 12th, 1989.

Leg. et det. J. Nurmi n° 89-36
Vidit G. Kvist

Rem. - An endemic taxon in a restricted area in SW Finland.

Source URL: <https://stage.adimus.it/node/22121>

List of links present in page

1. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993>
2. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764>
3. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730>
4. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744>
5. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761>
6. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303>