



Ranunculus hederaceus L. - RO-HSepv 16912

Identificazione

Tipo scheda	BNB
Livello catalogazione	P
Codice regione	Lazio
Ente schedatore	UNIRM1
Inventario (beni mobili)	RO-HSepv 16912

Bene culturale

Ambito di tutela MiC	architettonico e paesaggistico
Categoria generale	BENI MOBILI
Settore disciplinare	Beni naturalistici
Tipo bene culturale	Beni Naturalistici-Botanica
Categoria disciplinare	[Beni Naturalistici-Botanica]
Definizione bene	erbario
Configurazione strutturale	bene semplice

Localizzazione

Stato	Italia
Regione	Lazio
Provincia	RM
Comune	Roma
Denominazione contenitore giuridico	Museo Erbario

Cronologia

Da	1995/06/18
A	1995/06/18

Dati analitici

Iscrizioni/elementi di rilievo	Santa María de la Alameda, puente de la Aceña, río de la Aceña (España, prov. Madrid), UTM 30TUK9796, alt. 1210 m, surgimientos, sustratos ácidos (Ranunculetum hederacei, Callitricho-Batrachion)
Classificazione/repertorio/sistematica	RANUNCULACEAE/Pizarro J.

Dati tecnici

Materia/tecnica-materiale composito	Beni naturalistici materiali vari tecniche varie
Misure	Tipo di misura altezzaxlunghezza Unità di misura cm Valore 43,80x30
Condizione giuridica	proprietà Ente pubblico non territoriale
Provvedimenti amministrativi-sintesi	no
Interesse culturale	bene di interesse culturale dichiarato
Situazione	bene in uso
Stato di conservazione	buono
Restauri e altri interventi	pulizia

Documentazione





Museo Erbario Sapienza Roma



RO-HSepv 16912

HERB.
HORTI ROMANI

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES
DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Fascicule 26 (1994-1995) - Ed. J. Lambinon (L.G.), 1997

n° 16912 *Ranunculus hederaceus* L.
[Cf. J. Pizarro, Contribución al estudio taxonómico de
Ranunculus L. subgen. *Barrachium* (DC.) A. Gray,
Lazaroa, 15 : 21-113, 1995]

Santa María de la Alameda, puente de la Aceña, río de la
Aceña (España, prov. Madrid), UTM 30TUK9796, alt.
1210 m, surgimientos, sustratos ácidos (*Ranunculetum*
hederacei, *Callitricho-Barrachion*), 18 Junio 1995.

Leg. et det. J. Pizarro

Rem. : Nanoninfédo. Homofilo, todas las hojas laminares. Flores
pequeñas; sépalos 1,25-1,5 mm; pétalos 1,5-2 mm. Aquenios 1,25-2
mm, glabros; receptáculo glabro; pedúnculos 0,5-2 cm. Diferio de *R.*
onsiphylus Ten. por las hojas palmatifidas; estípulas adherentes al
pecíolo en más de 1/2 de su longitud; pico del aquenio lateral.

DATI SPECIALISTICA

Ranunculus hederaceus L. - RO-HSepv 16912

Inventario	Numero	RO-HSepv 16912
	Collocazione	2
Stima	Stima	€ 3,00
	Data stima	2026
Codice internazionale erbario	RO	
Definizione	erbario	
Denominazione erbario	Museo Erbario	
Tipologie erbario	erbario generale	
Denominazione collezione/raccolta	SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Fascicule 26 (1994-1995) - Edit. J. Lambinon (LG), 1997	
Famiglia	RANUNCULACEAE	
Numero genere	10	
Specie nome completo	Ranunculus hederaceus L.	
Genere	RANUNCULUS	
Specie nome	hederaceus	
Determinavit	Pizarro J.	
Numero fogli/parti	1	
Località di raccolta	Continente	Europa
	Stato	Italia
	Località	Santa María de la Alameda, puente de la Aceña, río de la Aceña (España, prov. Madrid), UTM 30TUK9796, alt. 1210 m, surgimientos, sustratos ácidos (Ranunculetum hederacei, Callitricho-Batrachion)
Altitudine	1210	
Legit	Pizarro J. -	
Data esatta	1995 06 18	
Revisioni botanica	Nome da revisione	-



I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-
CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it

Source URL: <https://stage.adimus.it/node/22142>