



ADIMUS
Ambiente Digitale
Musei Sapienza

**Ranunculus rantae (Fagerstr.) S.
Ericsson - RO-HSepv 16014**

Tipo bene culturale
Beni Naturalistici-Botanica
Denominazione contenitore giuridico
Museo Erbario
Inventario (beni mobili)
RO-HSepv 16014
Riferimento cronologico
SECOLI>ARCHI DI SECOLI>XIX-XX

Misure

Tipo di misura:
altezzaxlunghezza
Unità di misura:
cm
Valore:
43,80x30

Scheda di dettaglio

Tipo scheda:

[BNB_{\[1\]}](#)

Codice internazionale erbario:

[RO_{\[2\]}](#)

Definizione:

[erbario_{\[3\]}](#)

Denominazione erbario:

Museo Erbario

Tipologie erbario:

[erbario generale_{\[4\]}](#)

Denominazione collezione/raccolta:

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Fascicule 25 (1992-1993) - Edit. J. Lambinon (LG), 1995

Famiglia:

RANUNCULACEAE

Numero genere:

10

Specie nome completo:

Ranunculus rantae (Fagerstr.) S. Ericsson

Genere:

RANUNCULUS

Specie nome:

rantae

Determinavit:

Lampinen R. & T.

Numero fogli/parti:

1

Località di raccolta:

Continente:

[Europa_{\[5\]}](#)

Stato:

[Italia_{\[6\]}](#)

Località:

Pälkäne [Finland, South Häme (EH/Ta)], Huhtioinen, 300-400 m NNW of Paavola farmhouse. Grid 27°E : 68065:3500, 61°20'N 24°12'E, UTM LJ2, alt. 100 m, brookside in herb-rich spruce forest, abundant, with *Milium effusum*, *Athyrium filix-femina*, *Filipendula ulmaria*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Ribes spicatum*, *Viola riviniana*, *Pulmonaria obscura*, *Corylus avellana*, *Actaea spicata*, *Lathyrus vernus*, *Anemone nemorosa*, *A. ranunculoides*

Altitudine:

100

Legit:

Lampinen R. & T. - 8018

Data esatta:

1990 06 02

Revisioni botanica:

Nome da revisione:

Ranunculus cassubicus L. subsp. *rantae* Fagerstr.

Inventario:

Numero:

RO-HSepv 16014

Collocazione:

3

Stima:

Stima:

€ 3,00

Data stima:

2026



Museo Erbario Sapienza Roma



RO-HSepv 16014

HERB.
HORTI ROMANI

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES
DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Fascicule 25 (1992-1993) - Edit. J. Lambinon (LG), 1995

n° 16014 *Ranunculus ranatae* (Fagerstr.) S. Ericsson,
Ann. Bot. Fennici, 29 : 151, 1992 [= *R. cassubicus* L.
subsp. *ranatae* Fagerstr.]

Pälkäne [Finland, South Häme (EH/Ta)], Huhtioinen,
300-400 m NNW of Paavola farmhouse, Grid 27°E :
68065:3500, 61°20'N 24°12'E, UTM LJ2, alt. 100 m,
brookside in herb-rich spruce forest, abundant, with
Milium effusum, *Athyrium filix-femina*, *Filipendula
ulmaria*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Ribes spicatum*,
Viola riviniana, *Pulmonaria obscura*, *Corylus avellana*,
Actaea spicata, *Lathyrus vernus*, *Anemone nemorosa*, *A.
ranunculoides*, June 2nd, 1990.

Leg. et det. R. & T. Lampinen n° 8018

Rem. - Type locality.

Source URL: <https://stage.adimus.it/node/22183>

List of links present in page

1. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993>
2. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764>
3. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730>
4. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744>
5. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761>
6. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303>