



ADIMUS  
Ambiente Digitale  
Musei Sapienza

---

**Berberis vulgaris L. subsp. australis  
(Boiss.) Heywood - RO-HSepv 17914**

**Tipo bene culturale**  
Beni Naturalistici-Botanica  
**Denominazione contenitore giuridico**  
Museo Erbario  
**Inventario (beni mobili)**  
RO-HSepv 17914  
**Riferimento cronologico**  
SECOLI>ARCHI DI SECOLI>XIX-XX

---

#### Misure

Tipo di misura:  
altezzaxlunghezza  
Unità di misura:  
cm  
Valore:  
43,80x30

---

#### Scheda di dettaglio

##### Tipo scheda:

[BNB<sub>\[1\]</sub>](#)

##### Codice internazionale erbario:

[RO<sub>\[2\]</sub>](#)

##### Definizione:

[erbario<sub>\[3\]</sub>](#)

##### Denominazione erbario:

Museo Erbario

##### Tipologie erbario:

[erbario generale<sub>\[4\]</sub>](#)

##### Denominazione collezione/raccolta:

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Fascicule 27 (1996-1997) - Edit. J. Lambinon (LG), 1998

##### Famiglia:

berberidaceae

##### Numero genere:

190

##### Specie nome completo:

*Berberis vulgaris* L. subsp. *australis* (Boiss.) Heywood

##### Genere:

*berberis*

##### Specie nome:

*vulgaris*

##### Determinavit:

Losa Quintana J.M.

##### Numero fogli/parti:

1

##### Località di raccolta:

Continente:

[Europa<sub>\[5\]</sub>](#)

Stato:

[Italia<sub>\[6\]</sub>](#)

Località:

Sierra de Alfacar (España, prov. Granada, Andalucía Oriental), Puerto de la Mora, alt. 1200 m, claros del bosque de *Quercus rotundifolia* en zonas cacuminales, matorral espinoso sobre sustratos calizo-dolomíticos

##### Altitudine:

1200

##### Legit:

Losa Quintana J.M. -

##### Data esatta:

1996 05 22

##### Revisioni botanica:

Nome da revisione:

*Berberis hispanica* Boiss. & Reut.

##### Inventario:

Numero:

RO-HSepv 17914

Collocazione:

5

##### Stima:

Stima:

€ 3,00

Data stima:

2026



Museo Erbario Sapienza Roma



RO-HSepv 17914

Société pour l'Echange des Plantes vasculaires  
de l'Europe et du Bassin méditerranéen  
Fascicule 27 (1996-1997) - Edit. J. Lambinon (L.G.), 1998

n° 17914 *Berberis vulgaris* L. subsp. *australis* (Boiss.) Heywood  
[= *B. hispanica* Boiss. & Reut.]  
[Cf Flora iberica, 1 : 404-405, 1986]

Sierra de Alfacar (España, prov. Granada, Andalucía Oriental),  
Puerto de la Mora, alt. 1200 m, claros del bosque de *Quercus*  
*rotundifolia* en zonas cacuminales, matorral espinoso sobre  
sustratos calizo-dolomíticos, 22 Mayo 1996.

Leg. et det. J.M. Lasa Quintana



---

**Source URL:** <https://stage.adimus.it/node/22252>

**List of links present in page**

1. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993>
2. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764>
3. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730>
4. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744>
5. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761>
6. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303>