



ADIMUS
Ambiente Digitale
Musei Sapienza

**Berberis vulgaris L. subsp. seroi O.
Bolòs & J. Vigo - RO-HSepv 19926**

Tipo bene culturale

Beni Naturalistici-Botanica

Denominazione contenitore giuridico

Museo Erbario

Inventario (beni mobili)

RO-HSepv 19926

Riferimento cronologico

SECOLI>ARCHI DI SECOLI>XIX-XX

Misure

Tipo di misura:

altezzaxlunghezza

Unità di misura:

cm

Valore:

43,80x30

Scheda di dettaglio**Tipo scheda:**[BNB_{\(4\)}](#)**Codice internazionale erbario:**[RO_{\(2\)}](#)**Definizione:**[erbario_{\(3\)}](#)**Denominazione erbario:**

Museo Erbario

Tipologie erbario:[erbario generale_{\(4\)}](#)**Denominazione collezione/raccolta:**

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Fascicule 26 (1994-1995) - Edit. J. Lambinon (LG), 1997

Famiglia:

berberidaceae

Numero genere:

190

Specie nome completo:

Berberis vulgaris L. subsp. seroi O. Bolòs & J. Vigo

Genere:

berberis

Specie nome:

vulgaris

Determinavit:

Montserrat P.

Numero fogli/parti:

1

Località di raccolta:

Continente:

[Europa_{\(5\)}](#)

Stato:

[Italia_{\(6\)}](#)

Località:

Culture : Jaca (Espagne, prov. Huesca), cultivé au jardin de l'Institut Pirenaico de Ecologia

Origine : Berdún, Pardina del Solano (Espagne, prov. Huesca), UTM 30TXN7515, alt. 550 m, sol marneux de l'Eocène, en bordure de champ de céréales non loin de la chênaie à buis (Quercus gr. faginea et Buxus sempervirens), 1972

Legit:

Montserrat P. - JACA 13494

Data esatta:

1994 05 06

Revisioni botanica:

Nome da revisione:

Berberis garciae Pau

Inventario:

Numero:

RO-HSepv 19926

Collocazione:

5

Stima:

Stima:

€ 3,00

Data stima:

2026



HERB.
MORTI ROMANI

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES
DE L'EUROPÉ ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Fascicule 26 (1994-1995) - Ed. J. Lambinon (L.G.), 1997

n° 19926 *Berberis vulgaris* L. subsp. *seroi* O. Bolòs & J. Vigo [= *B. garctae* Pau]
[Cf. O. Bolòs & J. Vigo, *Bull. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 : 65, 1974]

Culture : Jaca (Espagne, prov. Huesca), cultivé au jardin de l'Institut Pirenaico de Ecologia, 6 mai 1994.

Origine : Berdún, Pardina del Solano (Espagne, prov. Huesca), UTM 30TXN7515, alt. 550 m, sol marneux de l'Éocène, en bordure de champ de céréales non loin de la chênaie à buis (*Quercus* gr. *faginea* et *Buxus sempervirens*), 1972.

Leg. et det. P. Montserrat n° JACA 13494

Rem. : Matériel bien fleuri, un peu plus robuste que la normale du fait que celui-ci provient de culture. Un seul pied, haut de 3-4 m, au jardin de Jaca; il fleurit mais ne fructifie jamais : le taxon est donc autostérile.

Museo Erbario Sapienza Roma



RO-HSepv 19926

Source URL: <https://stage.adimus.it/node/22253>

List of links present in page

1. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993>
2. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764>
3. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730>
4. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744>
5. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761>
6. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303>