



ADIMUS
Ambiente Digitale
Musei Sapienza

**Arenaria aggregata (L.) Loisel. subsp.
aggregata - RO-HSepv 14952**

Tipo bene culturale

Beni Naturalistici-Botanica

Denominazione contenitore giuridico

Museo Erbario

Inventario (beni mobili)

RO-HSepv 14952

Riferimento cronologico

anni di realizzazione

Fascia cronologica/periodo:

Secolo ARCHI DI SECOLI

Misure

Tipo di misura:

altezzaxlunghezza

Unità di misura:

cm

Valore:

43,80x30

Scheda di dettaglio**Tipo scheda:**[BNB_{\[3\]}](#)**Codice internazionale erbario:**[RO_{\[2\]}](#)**Definizione:**[erbario_{\[3\]}](#)**Denominazione erbario:**

Museo Erbario

Tipologie erbario:[erbario generale_{\[4\]}](#)**Denominazione collezione/raccolta:**

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Fascicule 24 (1990-1991) - Edit. J. Lambinon (LG), 1993

Famiglia:

DIANTHACEAE

Numero genere:

583

Specie nome completo:

Arenaria aggregata (L.) Loisel. subsp. aggregata

Genere:

ARENARIA

Specie nome:

aggregata

Determinavit:

Montserrat P.

Numero fogli/parti:

1

Località di raccolta:

Continente:

[Europa_{\[5\]}](#)

Stato:

[Italia_{\[6\]}](#)

Località:

Las Bellostas, Sierra de Guara NE (Espagne, prov. Huesca), au sud de Boltaña, près de la Ermita de Santa Marina, 30TYM4590, alt. 1480 m, crête calcaire avec Echinospartum horridum et Buxus sempervirens

Altitudine:

1480

Legit:

Aseginolaza G. & Gomez D. - JACA 235188

Data esatta:

1988 07 03

Revisioni botanica:

Nome da revisione:

Arenaria capitata Lam.

Arenaria tetraquetra L. subsp. condensata Arcang. var. tenuifolia (Rouy & Fouc.) Font Quer ex Laínz

Inventario:

Numero:

RO-HSepv 14952

Collocazione:

25



Museo Erbario Sapienza Roma



RO-HSepv 14952

HERB. MONTI ROSSARI

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES
DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Fascicule 24 (1990-1991) - Edit. J. Lambinon (LG), 1993

n° 14952 *Arenaria aggregata* (L.) Loisel. subsp.
aggregata [= *A. capitata* Lam.; *A. tetraquetra* L. subsp.
condensata Arcang. var. *tenuifolia* (Rouy & Fouc.) Font
Quer ex Lainz]
[Cf. P. Font Quer, Morf. Nomencl. i Geografia de
l'*Arenaria aggregata*. Inst. Est. Catalans, Barcelona,
1948; G. Nieto, Flora Iberica, 2 : 195, 1990; O. de
Bolós & J. Vigo, Fl. Països Catalans, 2 : 644, 1990]

Las Bellostas, Sierra de Guara NE (Espagne, prov.
Huesca), au sud de Boltaña, près de la Ermita de Santa
Marina, 30TYM4590, alt. 1480 m, crête calcaire avec
Echinopartium horridum et *Buxus sempervirens*, 3 juillet
1988.

Leg. G. Aseginolaza & D. Gomez n° JACA 235188
Det. P. Montserrat

Rem. : Suivant Bolós & Vigo (l.c.) et aussi Font Quer (l.c.), les
différences entre les var. *tenuifolia* et *brevifolia* sont mineures et pour-
raient être liées à la pluviosité du printemps.

Source URL: <https://stage.adimus.it/node/25298>

List of links present in page

1. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993>
2. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764>
3. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730>
4. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744>
5. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761>
6. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303>