



ADIMUS
Ambiente Digitale
Musei Sapienza

**Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin - RO-
HSevp 13997**

Tipo bene culturale

Beni Naturalistici-Botanica

Denominazione contenitore giuridico

Museo Erbario

Inventario (beni mobili)

RO-HSepv 13997

Riferimento cronologico

anni di realizzazione

Fascia cronologica/periodo:

Secolo ARCHI DI SECOLI

Misure

Tipo di misura:

altezzaxlunghezza

Unità di misura:

cm

Valore:

43,80x30

Scheda di dettaglio**Tipo scheda:**[BNB_{\[1\]}](#)**Codice internazionale erbario:**[RO_{\[2\]}](#)**Definizione:**[erbario_{\[3\]}](#)**Denominazione erbario:**

Museo Erbario

Tipologie erbario:[erbario generale_{\[4\]}](#)**Denominazione collezione/raccolta:**

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Fascicule 23 (1988-1989) - Edit. J. Lambinon (LG), 1991

Famiglia:

DIANTHACEAE

Numero genere:

583

Specie nome completo:

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin

Genere:

ARENARIA

Specie nome:

hybrida

Determinavit:

Rastetter V.

Numero fogli/parti:

1

Località di raccolta:

Continente:

[Europa_{\[5\]}](#)

Stato:

[Italia_{\[6\]}](#)

Località:

Berrwiller-Soultz (France, dép. Haut-Rhin), bords de la RN 83 entre le carrefour du Nouveau Monde et la voie ferrée vers Soultz, alt. 245-250 m, station sèche, légèrement minéralisée, avec *Plantago lanceolata* *Arenaria serpyllifolia*, *Lactuca serriola*, *Alyssum alyssoides*, *Festuca stricta* subsp. *trachyphylla*...**Altitudine:**

245250

Legit:

Rastetter V. -

Data esatta:

1988 07 06 et 1989 05 18

Revisioni botanica:

Nome da revisione:

Alsine tenuifolia (L.) Crantz**Inventario:**

Numero:

RO-HSepv 13997

Collocazione:

25



SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES
DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Fascicule 23 (1988-1989) - Edit. J. Lambinon (L.G.), 1991

n° 13997 *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischkin
[= *Alsine tenuifolia* (L.) Crantz]

Berrwiller-Soultz (France, dép. Haut-Rhin), bords de la
RN 83 entre le carrefour du Nouveau Monde et la voie
fermée vers Soultz, alt. 245-250 m, station sèche,
légèrement minéralisée, avec *Plantago lanceolata*,
Arenaria serpyllifolia, *Lactuca serriola*, *Alyssum*
alyssoides, *Festuca stricta* subsp. *trachyphylla*..., 6
juillet 1988 et 18 mai 1989.

Leg. et det. V. Rastetter

Rem. : Plante se rarifiant dans la région; malgré tous les soins apportés
à cette "cecurio", il se peut qu'il y ait quelques brins d'*Arenaria*
serpyllifolia en mélange, ce dont nous nous excusons !



Museo Erbario Sapienza Roma
RO-HSepv 13997

HERB.
HORTI ROMANI

Source URL: <https://stage.adimus.it/node/25330>

List of links present in page

1. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993>
2. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764>
3. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730>
4. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744>
5. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761>
6. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303>