



ADIMUS
Ambiente Digitale
Musei Sapienza

**Ranunculus auricomus L. subsp.
glechomoides Hyl. - RO-HSepv 13066**

Tipo bene culturale

Beni Naturalistici-Botanica

Denominazione contenitore giuridico

Museo Erbario

Inventario (beni mobili)

RO-HSepv 13066

Riferimento cronologico

SECOLI>ARCHI DI SECOLI>XIX-XX

Misure

Tipo di misura:

altezzaxlunghezza

Unità di misura:

cm

Valore:

43,80x30

Scheda di dettaglio**Tipo scheda:**[BNB_{\[1\]}](#)**Codice internazionale erbario:**[RO_{\[2\]}](#)**Definizione:**[erbario_{\[3\]}](#)**Denominazione erbario:**

Museo Erbario

Tipologie erbario:[erbario generale_{\[4\]}](#)**Denominazione collezione/raccolta:**

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Edit. J.

Lambinon (LG) - Fascicule 22 (1988)

Famiglia:

RANUNCULACEAE

Numero genere:

10

Specie nome completo:

Ranunculus auricomus L. subsp. glechomoides Hyl.

Genere:

RANUNCULUS

Specie nome:

auricomus

Determinavit:

Engel R.

Numero fogli/parti:

1

Località di raccolta:

Continente:

[Europa_{\[5\]}](#)

Stato:

[Italia_{\[6\]}](#)

Località:

Illfurth (France, dép. Haut-Rhin, Sundgau), Britzgyberg, au-dessus d'Illfurth, alt. 400 m, bois sur sol plus ou moins calcaire, avec Ranunculus ficaria, Glechoma hederacea, Galium aparine, Urtica dioica, Miliium effusum, Mercurialis perennis, Asperula odorata, Sisymbrium officinale, Acer pseudoplatanus, Corylus, Sambucus nigra, Robinia pseudoacacia, Fraxinus exelsior...

Altitudine:

400

Legit:

Rastetter V. -

Data esatta:

1986 05 04

Revisioni botanica:

Nome da revisione:

-

Inventario:

Numero:

RO-HSepv 13066

Collocazione:

2

Stima:

Stima:

€ 3,00

Data stima:

2026



Museo Erbario Sapienza Roma



RO-HSeprv 13066

PL. No. 13066

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES
DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Ed. J. Lambinon (J.G.) - Fascicule 21 (1986)

n° 13066 *Ranunculus auricomus* L. subsp. *glechomoides* Hyl.

Illfurth (France, dép. Haut-Rhin, Sundgau), Britzgyberg, au-dessus d'Illfurth, alt. 400 m, bois sur sol plus ou moins calcaire, avec *Ranunculus ficaria*, *Glechoma hederacea*, *Gallium aparine*, *Urtica dioica*, *Milium effusum*, *Mercurialis perennis*, *Asperula odorata*, *Sisymbrium officinale*, *Acer pseudoplatanus*, *Corylus Sambucus nigra*, *Robinia pseudoacacia*, *Fraxinus excelsior*..., 4 mai 1986.

Leg. V. Rastetter
Det. R. Engel

Rem. : Plantes ressemblant à la subsp. *biformis* W. Koch.

Source URL: <https://stage.adimus.it/node/22107>

List of links present in page

1. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993>
2. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764>
3. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730>
4. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744>
5. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761>
6. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303>