



ADIMUS
Ambiente Digitale
Musei Sapienza

**Ranunculus hederaceus L. - RO-HSepv
16912**

Tipo bene culturale

Beni Naturalistici-Botanica

Denominazione contenitore giuridico

Museo Erbario

Inventario (beni mobili)

RO-HSepv 16912

Riferimento cronologico

SECOLI>ARCHI DI SECOLI>XIX-XX

Misure

Tipo di misura:

altezzaxlunghezza

Unità di misura:

cm

Valore:

43,80x30

Scheda di dettaglio**Tipo scheda:**[BNB_{\[1\]}](#)**Codice internazionale erbario:**[RO_{\[2\]}](#)**Definizione:**[erbario_{\[3\]}](#)**Denominazione erbario:**

Museo Erbario

Tipologie erbario:[erbario generale_{\[4\]}](#)**Denominazione collezione/raccolta:**

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Fascicule 26 (1994-1995) - Edit. J. Lambinon (LG), 1997

Famiglia:

RANUNCULACEAE

Numero genere:

10

Specie nome completo:

Ranunculus hederaceus L.

Genere:

RANUNCULUS

Specie nome:

hederaceus

Determinavit:

Pizarro J.

Numero fogli/parti:

1

Località di raccolta:

Continente:

[Europa_{\[5\]}](#)

Stato:

[Italia_{\[6\]}](#)

Località:

Santa María de la Alameda, puente de la Aceña, río de la Aceña (España, prov. Madrid), UTM 30TUK9796, alt. 1210 m, surgimientos, sustratos ácidos (Ranunculetum hederacei, Callitricho-Batrachion)

Altitudine:

1210

Legit:

Pizarro J. -

Data esatta:

1995 06 18

Revisioni botanica:

Nome da revisione:

-

Inventario:

Numero:

RO-HSepv 16912

Collocazione:

2

Stima:

Stima:

€ 3,00

Data stima:

2026



Museo Erbario Sapienza Roma



RO-HSepv 16912

HERB.
HORTI ROMANI

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES
DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Fascicule 26 (1994-1995) - Edil. J. Lambinon (LG), 1997

n° 16912 *Ranunculus hederaceus* L.
[Cf. J. Pizarro, Contribución al estudio taxonómico de
Ranunculus L. subgen. *Barrachium* (DC.) A. Gray,
Lazaroa, 15 : 21-113, 1995]

Santa María de la Alameda, puente de la Aceña, río de la
Aceña (España, prov. Madrid), UTM 30TUK9796, alt.
1210 m, surgimientos, sustratos ácidos (*Ranunculetum*
hederacei, *Callitricho-Barrachion*), 18 Junio 1995.

Leg. et det. J. Pizarro

Rem. : Nanoninféido. Homófilo, todas las hojas laminares. Flores
pequeñas; sépalos 1,25-1,5 mm; pétalos 1,5-2 mm. Aquenios 1,25-2
mm, glabros; receptáculo glabro; pedúnculos 0,5-2 cm. Dífriso de *R.*
oniophyllus Ten. por las hojas palmatífidas; espinulas adherentes al
pecíolo en más de 1/2 de su longitud; pico del achenio lateral.

Source URL: <https://stage.adimus.it/node/22142>

List of links present in page

1. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993>
2. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764>
3. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730>
4. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744>
5. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761>
6. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303>