POLO MUSEALE SAPIENZA CULTURA

ADIMUS
Ambiente Digitale Musei Sapienza

Ranunculus scalaridens (Markl.) S. Ericsson - RO-HSepv 16015

Tipo bene culturale
Beni Naturalistici-Botanica
Denominazione contenitore giuridico
Museo Erbario
Inventario (beni mobili)
RO-HSepv 16015
Riferimento cronologico
SECOLI>ARCHI DI SECOLI>XIX-XX

Misure
Tipo di misura:
altezzaxlunghezza
Unità di misura:
cm
Valore:
43,80x30

Scheda di dettaglio

Tipo scheda:
BNB[1]
Codice internazionale erbario:
RO[2]
Definizione:
erbario[3]
Denominazione erbario:
Museo Erbario
Tipologie erbario:
erbario generale[4]
Denominazione collezione/raccolta:
SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Fascicule 25 (1992-1993) - Edit. J. Lambinon (LG), 1995
Famiglia:
RANUNCULACEAE
Numero genere:
10
Specie nome completo:
Ranunculus scalaridens (Markl.) S. Ericsson
Genere:
RANUNCULUS
Specie nome:
scalaridens
Determinavit:
Lampinen R. & T.
Numero fogli/parti:
1
Località di raccolta:
Continente:
Europa[5]
Stato:
Italia[6]
Località:
Hollola [Finland, South Häme (EH/Ta)], Nostava, 100 m SE of the railway station, depression of Rivulet Vähäjoki, 60 56'N 25°32'E, alt. 75 m, abundant on herb-rich clayey slopes, with Ranunculus ficaria, R. fallax, Pulmonaria obscura, Anemone nemorosa, Trollius europaeus, Stellaria nemorum, Aegopodium podagraria, Prunus padus
Altitudine:
75
Legit:
Lampinen R. & T. - 7295
Data esatta:
1990 05 13
Revisioni botanica:
Nome da revisione:
Ranunculus cassubicus L. subsp. scalaridens Markl.
Inventario:
Numero:
RO-HSepv 16015
Collocazione:
3
Stima:
Stima:
€ 3,00
Data stima:
2026

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
MUSEO ERBARIO - RO

Museo Erbario Sapienza Roma
RO-HSepv 16015

HERB.
HORTI ROMANI

SOCIETE POUR L'ECHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MEDITERRANEEN
Fascicule 25 (1992-1993) - Edit. J. Lambinon (LG), 1995

n° 16015 *Ranunculus scalaridens* (Markl.) S. Ericsson, *Ann. Bot. Fennici*, 29 : 152, 1992 [= *R. cassubicus* L. subsp. *scalaridens* Markl.]

Hollola [Finland, South Häme (EH/Ta)], Nostava, 100 m SE of the railway station, depression of Rivulet Vähäjoki, 60°56'N 25°32'E, alt. 75 m, abundant on herb-rich clayey slopes, with *Ranunculus ficaria*, *R. fallax*, *Pulmonaria obscura*, *Anemone nemorosa*, *Trollius europaeus*, *Stellaria nemorum*, *Aegopodium podagraria*, *Prunus padus*, May 13th, 1990.

Leg. et det. R. & T. Lampinen n° 7295

Rem. - Type locality.

Source URL: *https://stage.adimus.it/node/22189*

List of links present in page

1. https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993
2. https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764
3. https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730
4. https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744
5. https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761
6. https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303