



ADIMUS
Ambiente Digitale
Musei Sapienza

**Hypecoum imberbe Sibth. & Sm. - RO-
HSepv 14052**

Tipo bene culturale

Beni Naturalistici-Botanica

Denominazione contenitore giuridico

Museo Erbario

Inventario (beni mobili)

RO-HSepv 14052

Riferimento cronologico

SECOLI>ARCHI DI SECOLI>XIX-XX

Misure

Tipo di misura:

altezzaxlunghezza

Unità di misura:

cm

Valore:

43,80x30

Scheda di dettaglio**Tipo scheda:**[BNB_{\[3\]}](#)**Codice internazionale erbario:**[RO_{\[23\]}](#)**Definizione:**[erbario_{\[3\]}](#)**Denominazione erbario:**

Museo Erbario

Tipologie erbario:[erbario generale_{\[4\]}](#)**Denominazione collezione/raccolta:**

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Fascicule 23 (1988-1989) - Edit. J. Lambinon (LG), 1991

Famiglia:

FUMARIACEAE

Numero genere:

232

Specie nome completo:

Hypecoum imberbe Sibth. & Sm.

Genere:

HYPECOUM

Specie nome:

imberbe

Determinavit:

Dubuis A.

Numero fogli/parti:

1

Località di raccolta:

Continente:

[Europa_{\[5\]}](#)

Stato:

[Italia_{\[6\]}](#)

Località:

Télagh (Algérie, wilaya de Sid-Bel-Abbès), près de Mérine, à env. 15 km à l'E de Télagh, alt. env. 900 m, terres incultes sablonneuses

Altitudine:

900

Legit:

Dubuis A. -

Data esatta:

1989 05 17

Revisioni botanica:

Nome da revisione:

Hypecoum procumbens L. subsp. grandiflorum (Benth.) Pau

Inventario:

Numero:

RO-HSepv 14052

Collocazione:

5

Stima:

Stima:

€ 3,00

Data stima:

2026



Museo Erbario Sapienza Roma



RO-HSeprv 14052

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES
DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Fascicule 23 (1988-1989) - Edit. J. Lambinon (L.G.), 1991

n° 14052 *Hypocotum inberbe* Sibth. & Sm.
[= *H. procumbens* L. subsp. *grandiflorum* (Benth.) Pau]
[Cf. R. Maire, Fl. Afr. Nord, 11 : 323-325, 1964]

Télagh (Algérie, wilaya de Sid-Bel-Abbès), près de
Mérine, à env. 15 km à l'E de Télagh, alt. env. 900 m,
terres incultes sablonneuses, 17 mai 1989.

Leg. et det. A. Dubuis

HERB.
HORTI ROMANI

Rem. : La distribution de ce taxon en Afrique du Nord a été omise dans
la flore de R. Maire. D'après les documents consultés (herbiers et notes
de R. Maire), son aire semble s'y limiter à l'Algérie occidentale
(Oranie). Voir aussi A.E. Dahl, Plant Syst. Evol., 163 : 263-266
(notamment fig. 32), 1989.

Source URL: <https://stage.adimus.it/node/22265>

List of links present in page

1. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993>
2. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764>
3. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730>
4. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744>
5. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761>
6. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303>