



ADIMUS
Ambiente Digitale
Musei Sapienza

**Matthiola longipetala (Vent.) DC. subsp.
kralikii (Pomel) Maire - RO-HSepv 15084**

Tipo bene culturale

Beni Naturalistici-Botanica

Denominazione contenitore giuridico

Museo Erbario

Inventario (beni mobili)

RO-HSepv 15084

Riferimento cronologico

SECOLI>ARCHI DI SECOLI>XIX-XX

Misure

Tipo di misura:

altezzaxlunghezza

Unità di misura:

cm

Valore:

43,80x30

Scheda di dettaglio**Tipo scheda:**[BNB_{\[1\]}](#)**Codice internazionale erbario:**[RO_{\[2\]}](#)**Definizione:**[erbario_{\[3\]}](#)**Denominazione erbario:**

Museo Erbario

Tipologie erbario:[erbario generale_{\[4\]}](#)**Denominazione collezione/raccolta:**

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Fascicule 24 (1990-1991) - Edit. J. Lambinon (LG), 1993

Famiglia:

BRASSICACEAE

Numero genere:

239

Specie nome completo:

Matthiola longipetala (Vent.) DC. subsp. kralikii (Pomel) Maire

Genere:

MATTHIOLA

Specie nome:

longipetala

Determinavit:

Dubuis A.

Numero fogli/parti:

1

Località di raccolta:

Continente:

[Europa_{\[5\]}](#)

Stato:

[Italia_{\[6\]}](#)

Località:

Takersane (Algérie, wilaya de Djelfa), près de la maison forestière de Takersane, à environ 45 km au SW de Djelfa, alt. env. 1300 m, en bordure des cultures de céréales

Altitudine:

1300

Legit:

Dubuis A. -

Data esatta:

1990 05 13

Revisioni botanica:

Nome da revisione:

-

Inventario:

Numero:

RO-HSepv 15084

Collocazione:

6

Stima:

Stima:

€ 3,00

Data stima:

2026



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



MUSEO ERBARIO - RO



Museo Erbario Sapienza Roma



RO-HSepv 15084

HERB.
MORTI ROMANI

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES
DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Fascicule 24 (1990-1991) - Éd. J. Lambinon (L.G.), 1993

n° 15084 *Matthiola longipetala* (Vent.) DC. subsp.
kralikii (Pomel) Maire
[Cf. R. Maire, Fl. Afr. Nord, 14 : 20-25, 1977]

Takersane (Algérie, wilaya de Djelfa), près de la maison
forestière de Takersane, à environ 45 km au SW de
Djelfa, alt. env. 1300 m, en bordure des cultures de
céréales, 13 mai 1990.

Leg. et det. A. Dubuis

Rem. : Les individus de cette espèce des régions arides et désertiques
ont pris ici un grand développement, du fait de la station particulière en
terrain cultivé. La sous-espèce est endémique nord-africaine, Libye
incluse.

Source URL: <https://stage.adimus.it/node/22307>

List of links present in page

1. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993>
2. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764>
3. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730>
4. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744>
5. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761>
6. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303>