



ADIMUS
Ambiente Digitale
Musei Sapienza

**Pseuderucaria teretifolia (Desf.) O.E.
Schulz - RO-HSepv 12205**

Tipo bene culturale

Beni Naturalistici-Botanica

Denominazione contenitore giuridico

Museo Erbario

Inventario (beni mobili)

RO-HSepv 12205

Riferimento cronologico

SECOLI>ARCHI DI SECOLI>XIX-XX

Misure

Tipo di misura:

altezzaxlunghezza

Unità di misura:

cm

Valore:

43,80x30

Scheda di dettaglio**Tipo scheda:**[BNB_{\[3\]}](#)**Codice internazionale erbario:**[RO_{\[23\]}](#)**Definizione:**[erbario_{\[3\]}](#)**Denominazione erbario:**

Museo Erbario

Tipologie erbario:[erbario generale_{\[4\]}](#)**Denominazione collezione/raccolta:**

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Edit. J.

Lambinon (LG) - Fascicule 21 (1986)

Famiglia:

BRASSICACEAE

Numero genere:

322

Specie nome completo:*Pseuderucaria teretifolia* (Desf.) O.E. Schulz**Genere:**

moricaudia

Specie nome:

teretifolia

Determinavit:

Dubuis A.

Numero fogli/parti:

1

Località di raccolta:

Continente:

[Europa_{\[5\]}](#)

Stato:

[Italia_{\[6\]}](#)

Località:

Bou-Saada (Algérie, dép. M'Sila), bord de la route de Bou-Saada à Djelfa, à environ 16 km au SW de Bou-Saada, alt. env. 900 m, steppe argilo-calcaire

Altitudine:

900

Legit:

Dubuis A. -

Data esatta:

1984 06 15

Revisioni botanica:

Nome da revisione:

Moricandia teretifolia (Desf.) DC.*Brassica teretifolia* Desf.**Inventario:**

Numero:

RO-HSepv 12205

Collocazione:

11

Stima:

Stima:

€ 3,00

Data stima:

2026



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



MUSEO ERBARIO - RO



Museo Erbario Sapienza Roma



RO-HSepp 12205

HERB.
NORTL
SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES
DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Édit. J. Lambinon (LC) - Fascicule 21 (1986)

n° 12205 *Pseuderucaria teretifolia* (Desf.)
O.E. Schulz [= *Moricandia teretifolia*
(Desf.) DC.; *Brassica teretifolia* Desf.]
[cf. R. Maire, Fl. Afr. Nord, 13 : 47-50,
1967]

Bou-Saada (Algérie, dép. M'Sila), bord de
la route de Bou-Saada à Ojelfa, à environ
16 km au SW de Bou-Saada, alt. env. 900 m,
steppe argilo-calcaire, 15 juin 1984.

Leg. et det. A. Dubuis

Rem. : Endémique nord-africaine jusqu'à la
Lybie incluse.

Source URL: <https://stage.adimus.it/node/22570>

List of links present in page

1. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993>
2. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764>
3. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730>
4. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744>
5. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761>
6. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303>