



ADIMUS
Ambiente Digitale
Musei Sapienza

**Guiraoa arvensis Coss. - RO-HSepv
13131**

Tipo bene culturale
Beni Naturalistici-Botanica
Denominazione contenitore giuridico
Museo Erbario
Inventario (beni mobili)
RO-HSepv 13131
Riferimento cronologico
SECOLI>ARCHI DI SECOLI>XIX-XX

Misure

Tipo di misura:
altezzaxlunghezza
Unità di misura:
cm
Valore:
43,80x30

Scheda di dettaglio

Tipo scheda:

[BNB_{\[1\]}](#)

Codice internazionale erbario:

[RO_{\[2\]}](#)

Definizione:

[erbario_{\[3\]}](#)

Denominazione erbario:

Museo Erbario

Tipologie erbario:

[erbario generale_{\[4\]}](#)

Denominazione collezione/raccolta:

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Edit. J. Lambinon (LG) - Fascicule 22 (1988)

Famiglia:

BRASSICACEAE

Numero genere:

407

Specie nome completo:

Guiraoa arvensis Coss.

Genere:

guiraoa

Specie nome:

arvensis

Determinavit:

Auriault R.

Numero fogli/parti:

1

Località di raccolta:

Continente:

[Europa_{\[5\]}](#)

Stato:

[Italia_{\[6\]}](#)

Località:

Culture : Toulouse (France, dép. Haute-Garonne), cultivé de semences dans le jardin du récolteur (portions d'infrutescences)

Origine : Route Almería-Murcia à l'ouest de Los Castaños (Espagne, prov. Almería), entre les bornes 183 et 184, alt. env. 350 m, sur marnes arides pratiquement sans autre végétation, début mai 1984

Legit:

Auriault R. -

Data esatta:

1986 05 17 et 1986 06 25

Revisioni botanica:

Nome da revisione:

-

Inventario:

Numero:

RO-HSepv 13131

Collocazione:

13


Stima:

Stima:

€ 3,00

Data stima:

2026



Museo Erbario Sapienza Roma



RO-HSeprv 13131

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES
DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Édit. J. Lambdon (L.G.) - Fascicule 22 (1982)

n° 13131 *Gutraoa arvensis* Coss.

Culture : Toulouse (France, dép. Haute-Garonne),
cultivé de semences dans le jardin du récolteur, 17 mai
1986 et 25 juin 1986 (portions d'inflorescences).

Origine : Route Almería-Murcia à l'ouest de Los
Castaños (Espagne, prov. Almería), entre les bornes 183
et 184, alt. env. 350 m, sur marnes arides pratiquement
sans autre végétation, début mai 1984.

Leg. et det. R. Auriault

Rem. : La culture à Toulouse est facile et la plante a parfaitement
résisté aux froûds de janvier 1986; elle arrive à quintupler la taille
qu'elle a dans sa station d'origine !
Sur la distribution de l'espèce en Espagne, voir C. Gómez-Campo,
Anales Inst. Bot. A.J. Cavan., 35 (1978) : 171-174, 1980. La plante de
la province d'Almería appartient peut-être à un taxon particulier :
subsp. *almeriensis* R. Segredo, Anales Inst. Bot. A.J. Cavan., 32 :
310, 1975, nom. nud.

Source URL: <https://stage.adimus.it/node/22720>

List of links present in page

1. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993>
2. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764>
3. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730>
4. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744>
5. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761>
6. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303>