



ADIMUS
Ambiente Digitale
Musei Sapienza

**Arenaria serpyllifolia L. subsp. lloydii
(Jord.) Bonnier ^ - RO-HSepv 14956**

Tipo bene culturale

Beni Naturalistici-Botanica

Denominazione contenitore giuridico

Museo Erbario

Inventario (beni mobili)

RO-HSepv 14956

Riferimento cronologico

anni di realizzazione

Fascia cronologica/periodo:

Secolo ARCHI DI SECOLI

Misure

Tipo di misura:

altezzaxlunghezza

Unità di misura:

cm

Valore:

43,80x30

Scheda di dettaglio**Tipo scheda:**[BNB_{\[1\]}](#)**Codice internazionale erbario:**[RO_{\[2\]}](#)**Definizione:**[erbario_{\[3\]}](#)**Denominazione erbario:**

Museo Erbario

Tipologie erbario:[erbario generale_{\[4\]}](#)**Denominazione collezione/raccolta:**

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN-Fascicule 24 (1990-1991) - Edit. J. Lambinon (LG), 1993

Famiglia:

DIANTHACEAE

Numero genere:

583

Specie nome completo:*Arenaria serpyllifolia* L. subsp. *lloydii* (Jord.) Bonnier ^**Genere:**

ARENARIA

Specie nome:*serpyllifolia***Determinavit:**

Guillevic Y.

Numero fogli/parti:

1

Località di raccolta:

Continente:

[Europa_{\[5\]}](#)

Stato:

[Italia_{\[6\]}](#)

Località:

Gâvres (France, dép. Morbihan, Bretagne), dune grise en regard de l'océan Atlantique, occluse entre une lagune marine et une digue en front de mer (distance de l'ordre de 150 m par rapport à la mer), avec *Myosotis ramosissima* subsp. *ramosissima*, *Bupleurum baldense* subsp. *baldense*, *Dianthus gallicus*, *Sanguisorba minor* subsp. *minor*, *Thymus praecox* subsp. *britannicus*, *Geranium molle*, *G. columbinum*, *Viola kitaibeliana*, *Taraxacum* sect. *Erythrosperma*, *Lamium amplexicaule*...

Altitudine:

150

Legit:

Guillevic Y. ^ -

Data esatta:

1990 05 02

Revisioni botanica:

Nome da revisione:

Arenaria serpyllifolia L. subsp. *lloydii* (Jord.) Bonnier var. *lloydii* (Jord.) Lloyd*Arenaria serpyllifolia* L. subsp. *lloydii* (Jord.) Bonnier var. *macrocarpa* Lloyd non Godr.*Arenaria serpyllifolia* L. subsp. *macrocarpa* Perring & Sell**Inventario:**

Numero:

RO-HSepv 14956

Collocazione:

25



HERB.
MUSEO ERBARIO

SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES
DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Fascicule 24 (1990-1991) - Éd. J. Lambinon (L.G.), 1993

n° 14956 *Arenaria serpyllifolia* L. subsp. *lloydii* (Jord.)
Bonnier [= var. *lloydii* (Jord.) Lloyd; var. *macrocarpa*
Lloyd non Godr.; subsp. *macrocarpa* Perring & Sell]

Gâvres (France, dép. Morbihan, Bretagne), dune grise en
regard de l'océan Atlantique, occluse entre une lagune
marine et une digue en front de mer (distance de l'ordre
de 150 m par rapport à la mer), avec *Myosotis*
ramosissima subsp. *ramosissima*, *Bupleurum baldense*
subsp. *baldense*, *Dianthus gallicus*, *Sanguisorba minor*
subsp. *minor*, *Thymus praecox* subsp. *britannicus*,
Geranium molle, *G. columbinum*, *Viola kitaibeliana*,
Taraxacum sect. *Erythrosperma*, *Lamium amplexi-*
caule..., 2 mai 1990.

Leg. et det. Y. Guillevic (Collectif Floristique
Morbihanais)
Nomenclature : J. Lambinon [Cf. M. Kerguelen & coll.,
Lejeunia, N.S., 120 : 48, 1987; J. Lambinon & J.
Duvigneaud, *Dumortiera*, 40 : 7, 1988]

Rem. : La plante croît sur une dune en parfait état de conservation. La
couverture du sol en totale, la densité d'espèces végétales est
importante mais les lichens et les mousses y occupent la plus grande
place.

Museo Erbario Sapienza Roma



RO-HSepv 14956

Source URL: <https://stage.adimus.it/node/25358>

List of links present in page

1. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/16993>
2. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110764>
3. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110730>
4. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110744>
5. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/110761>
6. <https://stage.adimus.it/it/taxonomy/term/8303>