Centaurea cariensis Boiss. subsp.niveotomentosa (Huber-Morath) Wagenitz - RO-HSepv 15630

Identificazione

Tipo scheda	BNB
Livello catalogazione	P
Codice regione	Lazio
Ente schedatore	UNIRM1
Inventario (beni mobili)	RO-HSepv 15630

Bene culturale

Ambito di tutela MiC	architettonico e paesaggistico
Categoria generale	BENI MOBILI
Settore disciplinare	Beni naturalistici
Tipo bene culturale	Beni Naturalistici-Botanica
Categoria disciplinare	[Beni Naturalistici-Botanica]
Definizione bene	erbario
Configurazione strutturale	bene semplice

Localizzazione

Stato	Italia
Regione	Lazio
Provincia	RM
Comune	Roma
Denominazione contenitore giuridico	Museo Erbario

Cronologia

Riferimento cronologico	anni di realizzazione
Fascia cronologica/periodo	XIX-XX
Da	1989/06/13
A	1989/06/13

Dati analitici

Iscrizioni/elementi di rilievo	Westlich des Haçi Osman Dagi, 51 Km nördlich Fethiye (Makri), 26 km nördlich Kemer (Türkei, Anatolien, C2 Mugla), Höhe 1000 m, Pinus pallasiana-Wald auf Kalkmergel, mit Salvia nydeggeri (loc. class.), Verbascum bellum (loc. class.), Anthemis cuneata (loc. class.), etc.
Classificazione/repertorio/sistematica	asteraceae/Nydegger M.

Dati tecnici

Materia/tecnica-materiale composito	Beni naturalistici materiali vari tecniche varie	
Misure	Tipo di misura	altezzaxlunghezza
	Unità di misura	cm
	Valore	43,80x30
Condizione giuridica	proprietà Ente pubblico non territoriale	
Provvedimenti amministrativi-sintesi	no	
Interesse culturale	bene di interesse culturale dichiarato	
Situazione	bene in uso	
Stato di conservazione	buono	
Restauri e altri interventi	pulizia	

Documentazione

Documento

Tipo/supporto/formato	file digitale jpg
Riferimento cronologico	2022
Autore (persona/ente collettivo)	Museo Erbario RO
Ente proprietario	Sapienza Università di Roma
Licenza/condizioni d'uso	CC BY-NC-SA
Autorizzazione per privacy	non prevista
File immagine	



Bibliografia/sitografia	Cf. G. Blanca López, Lagascalia, 10 : 176-179, 1981

Certificazione/Gestione

Responsabile	Iezzi Amalia (Compilatore) Curcio, Mariateresa (Verificatore) Giovinazzo, Caterina (Funzionario responsabile)
Anno di redazione	2000
Profilo di pubblicazione	1
Note	QR Code completo Museo Erbario Sapienza Universita' di Roma - RO; Erbario Societa' Scambi 17496; ImageCode RO-HSepv_pacco 079-013

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
MUSEO ERBARIO - RO







Museo Erbario Sapienza Roma
RO-HSepv 15630

HERB. UNIV. ROMANUM

SOCIETE POUR L'ECHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MEDITERRANEEN
Fascicule 24 (1990-1991) - Edit. J. Lambinon (LG), 1993

n° 15630 *Centaurea cariensis* Boiss. subsp. *niveotomentosa* (Huber-Morath) Wagenitz, Willdenowia, 6 : 486, 1972
[= *C. niveotomentosa* Huber-Morath, Bauhinia, 3 : 320, tab. 25, 1967]

Westlich des Haçi Osman Dağı, 51 km nördlich Fethiye (Makrı), 26 km nördlich Kemer (Türkei, Anatolien, C2 Mugla), Höhe 1000 m, *Pinus pallasiana*-Wald auf Kalkmergel, mit *Salvia nydeggeri* (loc. class.), *Verbascum bellum* (loc. class.), *Anthemis cuneata* (loc. class.), etc., 13. Juni 1989.

Leg. et det. M. Nydegger Nr. 44154

Rem. : Locus classicus unicus ! Von A. Huber-Morath am 8. Juni 1938 (Nr. 5642) entdeckt. Von mir am 20. Juni 1981 (2. Fund) und 13. Juni 1989 (3. Fund) gesammelt.

DATI SPECIALISTICA

Centaurea cariensis Boiss. subsp.niveotomentosa (Huber-Morath) Wagenitz - RO-HSepv 15630

Inventario	Numero	RO-HSepv 15630
	Collocazione	79
Stima	Stima	€ 3,00
	Data stima	2026
Codice internazionale erbario		RO
Definizione		erbario
Denominazione erbario		Museo Erbario
Tipologie erbario		erbario generale
Denominazione collezione/raccolta		SOCIÉTÉ POUR L'ÉCHANGE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'EUROPE ET DU BASSIN MÉDITERRANÉEN -Fascicule 24 (1990-1991) - Edit. J. Lambinon (LG), 1993
Famiglia		asteraceae
Numero genere		4100
Specie nome completo		Centaurea cariensis Boiss. subsp.niveotomentosa (Huber-Morath) Wagenitz
Genere		centaurea
Specie nome		cariensis
Determinavit		Nydegger M.
Numero fogli/parti		1
Località di raccolta	Continente	Europa
	Stato	Italia
	Località	Westlich des Haçi Osman Dagi, 51 Km nördlich Fethiye (Makri), 26 km nördlich Kemer (Türkei, Anatolien, C2 Mugla), Höhe 1000 m, Pinus pallasiana-Wald auf Kalkmergel, mit Salvia nydeggeri (loc. class.), Verbascum bellum (loc. class.), Anthemis cuneata (loc. class.), etc.
Altitudine		1000
Legit		Nydegger M. -
Data esatta		1989 06 13
Revisioni botanica	Nome da revisione	Centaurea niveotomentosa Huber-Morath

I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it

Source URL: *https://stage.adimus.it/node/30251*